

4. Таблиця Видів Втрат

| Непрацездатність | Частка Втрати | |
|--|--|--|
| Постійна та Повна Непрацездатність: Повна втрата зору на обидва ока Повна втрата обох кистей або рук Повна глухота на обидва вуха травматичного походження Повна втрата мови Повна втрата однієї руки та однієї ноги Повна втрата однієї руки та однієї стопи Повна втрата однієї кисті та однієї стопи Повна втрата однієї кисті та однієї ноги Повна втрата обох ніг Повна втрата обох стоп Видалення нижньої щелепи Повне слабоумство | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | |
| Постійна Часткова Непрацездатність: Голова: Втрата кісткової тканини черепа по всій його товщині Поверхня площею не менше 6 кв.см Поверхня площею від 3 до 6 кв.см Поверхня площею менше 3 кв.см Часткове видалення нижньої щелепи, її висхідної частини у повному обсязі або половини верхньої щелепи Повна глухота на одне вухо Повна втрата одного ока | 40% 20% 10% 40% 30% 50% | |
| Верхні кінцівки Втрата однієї руки або кисті Значна втрата кісткової тканини руки (чітко виражене та невиліковне ураження) Повний параліч верхньої кінцівки (невиліковне ураження нервів) Повний параліч огинального нерва Анкілоз плеча Анкілоз ліктя: у сприятливому положенні (15 градусів від прямого кута); у несприятливому положенні Значна втрата кісткової тканини двох кісток передпліччя (чітко виражене та невиліковне ураження) Повний параліч серединного нерва Повний параліч променевого нерва на рівні суглобової западини ліктьового суглоба Повний параліч променевого нерва на рівні передпліччя Повний параліч променевого нерва на рівні кисті Повний параліч ліктьового нерва | Права 60% 50% 65% 20% 40% 35% 40% 40% 45% 40% 30% 20% 30% | Ліва 50% 40% 55% 15% 30% 30% 35% 30% 35% 25% 15% 25% |

| Непрацездатність | Частка Втрати | |
|---|---------------|-----|
| Анкілоз зап'ястка у сприятливому положенні (прямо або в пронації) | 20% | 15% |
| Анкілоз зап'ястка у несприятливому положенні (згинання, або неприродне розгинання, або супінація) | 30% | 25% |
| Повна втрата великого пальця | 20% | 15% |
| Часткова втрата великого пальця (нігтьової фаланги) | 10% | 5% |
| Повний анкілоз великого пальця | 20% | 15% |
| Повна ампутація вказівного пальця | 15% | 10% |
| Повна втрата двох фаланг вказівного пальця | 10% | 8% |
| Повна втрата нігтьової фаланги вказівного пальця | 5% | 3% |
| Одновременна ампутація великого пальця і вказівного пальця | 35% | 25% |
| Повна втрата великого пальця та іншого пальця (крім вказівного) | 25% | 20% |
| Повна втрата двох пальців (крім великого та вказівного) | 12% | 8% |
| Повна втрата трьох пальців (крім великого та вказівного) | 20% | 15% |
| Повна втрата чотирьох пальців, включаючи великий палець | 45% | 40% |
| Повна втрата чотирьох пальців, виключаючи великий палець | 40% | 35% |
| Повна втрата середнього пальця | 10% | 8% |
| Повна втрата пальця (крім великого, вказівного та середнього) | 7% | 3% |
| Нижні Кінцівки | | |
| Повна втрата нижньої кінцівки на рівні верхньої половини стегна | 60% | |
| Повна втрата нижньої кінцівки на рівні нижньої половини стегна | 50% | |
| Повна втрата стопи (дезартикуляція на рівні гомілковостопного суглоба) | 45% | |
| Часткова втрата стопи (дезартикуляція на рівні підтаранного суглоба) | 40% | |
| Часткова втрата стопи (дезартикуляція на рівні поперечного суглоба стопи) | 35% | |
| Часткова втрата стопи (передплюсно-плюснева дезартикуляція) | 30% | |
| Повний параліч нижньої кінцівки (невиліковне ураження нерва) | 60% | |
| Повний параліч двох нервів (зовнішній та внутрішній підколінний сідничний нерв) | 40% | |
| Повний параліч зовнішнього підколінного сідничного нерва | 20% | |
| Повний параліч внутрішнього підколінного сідничного нерва | 30% | |
| Анкілоз кульшового суглоба | 40% | |
| Анкілоз колінного суглоба | 20% | |
| Втрата кісткової тканини стегна або обох кісток гомілки (невиліковний стан) | 60% | |

| Непрацездатність | Частка Втрати |
|--|---------------|
| Втрата кісткової тканини наколінка зі значним розходженням фрагментів та значним обмеженням рухів при випрямленні ноги | 40% |
| Втрата кісткової тканини наколінка зі збереженням рухів | 20% |
| Вкорочення нижньої кінцівки щонайменше на 5 см | 30% |
| Вкорочення нижньої кінцівки від 3 до 5 см | 20% |
| Вкорочення нижньої кінцівки від 1 до 3 см | 10% |
| Повна ампутація всіх пальців стопи | 25% |
| Ампутація чотирьох пальців стопи, включаючи великий палець | 20% |
| Повна втрата чотирьох пальців стопи | 10% |
| Повна втрата великого пальця стопи | 10% |
| Повна втрата двох пальців стопи | 5% |
| Ампутація одного пальця стопи (крім великого пальця) | 3% |